

**oggetto:** dichiarazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione sulla veridicità e attendibilità di quanto riportato nella griglia di cui all'allegato 2 delibera ANAC n. 236/17

premesso che

la delibera ANAC n. 236/2017 su “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività dell'Autorità*” ha espressamente previsto che nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o organismo con funzioni analoghe, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto alla sola compilazione della griglia di rilevazione [allegato 2 alla delibera ANAC n. 236/2017] specificando che nell'ente è assente l'OIV o organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni;

CTM S.p.A. non è dotata di un Organismo indipendente di vigilanza in quanto intende procedere alla nomina di un Organismo di Vigilanza in esito alla futura adozione del Modello di Organizzazione gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001;

#### **Il Responsabile per la prevenzione della corruzione di CTM S.p.A.**

ha provveduto alla compilazione della griglia di rilevazione [allegato 2 alla delibera ANAC n. 236/2017] e, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nella griglia di rilevazione al **31 marzo 2017**.

Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

#### **DICHIARA**

**la veridicità e l'attendibilità, alla data del presente atto, di tutto quanto riportato nella griglia di rilevazione [allegato 2 delibera ANAC n. 236/2017] rispetto a quanto pubblicato sul sito *amministrazione trasparente* dell'ente.**

*Cagliari, li 28.04.2017*

*f.to il Responsabile  
per la prevenzione della corruzione  
Ing. Roberto Murru*